


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Фроловская основная общеобразовательная школа»

«Согласовано»

Зам. директора по УВР
 /Лагунова А.В./

«Рассмотрено»

На заседании педсовета
Протокол № 6 от 23.06. 2016 г


«Утверждаю»
Директор школы
 /И.И. Старкова/
«Утвержден»
Приказом МБОУ ФООШ
От 23.06.2016 № 85

Тематическое планирование

предмет: Технология. Швейное дело. 8 класс
по специальной(коррекционной) программе VIII вида
под редакцией В.В. Воронковой
учитель: Никонова Л.П.

учебный год
2016 – 2017

Требования к знаниям, умениям, навыкам

Учащиеся должны знать:

- строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей (из натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную характеристику стачных швов (в заутюжку, в разутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого платья, последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий.

Должны уметь:

- распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы швов, верхние и нижние срезы поясных изделий, составлять план пошива легкой одежды, состоящей из основных деталей, выполнять мелкий ремонт одежды.
- рационально организовывать рабочее место;
- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия;
- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием;
- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали).
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни:

- мелкого ремонта изделий из различных материалов;
- создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений;
- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных инструментов;
- обеспечения безопасности труда.

Содержание программы

Вводное занятие

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской.

Вышивание гладью

Изделия. Отделка на изделии (гладь).

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань.

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань.

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение гладьевых стежков.

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия бока начинается от середины проймы).

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку.

Умение. Проглаживание копировальных оттисков.

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии.

Соединение основных деталей плечевого изделия

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой).

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава.

Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом).

Умение. Распознавание шелковой ткани.

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей.

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной.

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.

Практическое повторение

Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда.

Самостоятельная работа

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.)

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами.

Теоретические сведения. Понятие *силуэт* (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии.

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в масштабе 1 : 4).

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки.

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой.

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки.

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и

обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия.

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой горловины.

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта.

Ремонт одежды

Изделие. Заплата.

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, виды повреждения, степени износа). Наложение заплата на легкое верхнее платье.

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплата. Подготовка заплата. Соединение заплата с изделием на машине стачным или накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплата в виде аппликации.

Практическое повторение

Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев (женских, детских), нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового предприятия.

Раскрой изделия с использованием готовых лекал.

Самостоятельная работа

Отделка легкой одежды

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка).

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками.

Умение. Выполнение мережки.

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки.

Построение чертежа основы платья

Изделие. Выкройка основы платья.

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки.

Умение. Распознавание синтетической ткани.

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения.

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, стойкость при нагревании).

Практические работы. Изготовление чертежа основы платья.

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке.

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника.

Упражнение. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов).

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника.

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья.

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям.

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника.

Упражнения. Пробные строчки с применением приспособлений.

Практические **работы.** Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия.

Учебно-тематическое планирование

Тема

1. Введение (1)

Введение. Сведения о промышленных швейных машинах. ТБ. Профессия швей-мотористки

2. Рукоделие. Вышивание гладью (5)

Отделка на изделии вышивкой. Виды глади. Выбор рисунка и подбор ниток Перевод рисунка на ткань

3. Выполнение гладьевых стежков: двусторонняя гладь.

4. Выполнение гладьевых стежков: односторонняя гладь

5,6. Отделка готового изделия: уголок салфетки, платочка

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой (7)

7. Блузка без воротника и рукавов. Мерки, необходимые для построения чертежа основы блузки

8,9. Построение чертежа основы блузки в М1:1

10. Перенос нагрудной вытачки

11. Общие представления о получении волокон натурального и искусственного шелка.
Свойства волокон шелка. Ассортимент ткани для блузок

12,13. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков.

Соединение основных деталей плечевого изделия (12)

14,15. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектов после примерки

16,17. Стачивание вытачек, плечевых и боковых срезов

18,19. Раскрой и обработка косой обтачки

20,21. Обработка горловины косой обтачкой.

22,23. Обработка пройм косой обтачкой.

24,25. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту.

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой (20)

26,27. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами.

Понятие *силуэт* (в одежде), фасон.

28,29. Изготовление выкройки платья по готовой выкройке основы блузки.
Моделирование горловины.

30,31. Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой.

32,33. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после примерки.

34. Обработка вытачек

35. Стачивание плечевых срезов

36. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки.

37. Соединение обтачки по плечевым срезам

38,39. Приметывание и обтачивание горловины платья.

40. Обработка отлетного среза обтачки

41,42. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов.

43,44. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза.

45. Утюжка и складывание изделия.

Ремонт одежды (3)

46. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье.

47. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. Подготовка заплаты.

48. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом.

Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации.

Отделка легкой одежды (5)

49. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. Раскрой.

50,51. Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей

52,53. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание.

Настрачивание рюшей

Построение чертежа основы платья (5)

54,55. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей.

56,57. Мерки для платья, правила их снятия

58. Изготовление чертежа основы платья в М 1:1

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке (4)

59,60. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке.

61. Построение чертежа рукава

62. Построение чертежа воротника на стойке.

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой (23)

63. Швейная машина. Приспособления малой механизации.

Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.

64,65. Сметывание, примерка, возможные исправления.

66,67. Обработка плечевых срезов

68,69. Обработка боковых срезов

70,71. Обработка воротника

72,73. Соединение воротника с горловиной

74,75. Разметка и обработка петель.

76,77. Обработка рукавов.

78,79. Обработка нижнего среза рукава.

80,81. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки.

Прикрепление, вметывание, втачивание рукава.

82,83. Обработка низа застежки блузки.

84,85. Утюжка, складывание по стандарту изделия.

Литература

Для учителя:

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронцово: - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2012 -U0.1. — 304 с.

2. Иголлка – волшебница: кн. для учащихся 5-9 кл. средней школы / Т.И. Еременко, -М.: Просвещение, 2009.

3. Н.П. Коркунова «Методическое руководство и контроль осуществления коррекционной направленности трудового обучения во вспомогательных школах»

4. Учись шить красиво

Для учащихся:

Швейное дело. 6 класс. . Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. /Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. -М.: Просвещение, 2008г.

Швейное дело. 7 класс. . Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. /Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. -М.: Просвещение, 2011г.

Швейное дело. 8 класс. . Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. /Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая. -М.: Просвещение, 2016г.

Учись шить. Книга для учащихся среднего школьного возраста /Р.И. Егорова, В.П. Монастырская, -М.: Просвещение, 2010.