

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Пермскому краю

Западный территориальный отдел

Предписание № 71
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от «06» мая 2015 г.

Мною, главным специалистом-экспертом Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Гилевой Еленой Владимировной при проведении плановой выездной проверки, рассмотрении представленных документов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Фроловская основная общеобразовательная школа» (далее МБОУ ФООШ), юридический адрес: 617226, Пермский край, Карагайский район, д. Фролово, ул. Центральная, д.3 выявлены нарушения санитарного законодательства (акт проверки от 06.05.2015г.), а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

по состоянию на 06 мая 2015 г. в 17-00 часов:

1. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников не обеспечены твердым покрытием (асфальтом, бетоном или пр.), что нарушает требование п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).
2. Расстановка персональных компьютеров в кабинете информатики произведена без соблюдения гигиенических требований обеспечения достаточного левостороннего естественного освещения рабочих мест, а именно естественный свет падает для 2-х учащихся в спину, для 4-х справа что является нарушением требований п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
3. Рабочие места для работы с ПЭВМ оборудованы рабочими подъемно-поворотными стульями (креслами). Поверхности сиденья и спинки используемых стульев в кабинете информатики не обеспечивают легкую очистку от загрязнений (тканевая), что нарушает требование п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), п. 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
4. В столярно-слесарной мастерской оборудовано 2 сверлильных станка, 2 токарных станка, 2 точильных станка, 1 фуговальный станок, 1 фрезерный станок, 8/столярных верстаков, 2 слесарных верстака - 18 рабочих мест. При имеющемся количестве оборудования площади, приходящейся на одно рабочее место учащихся, недостаточные и составляют 2,1 кв. м., при допустимой 6,0 кв.м., что является нарушением п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. Слесарные верстаки в мастерской не оснащены предохранительными сетками, высотой 0,65 - 0,7 м, что так же является нарушением п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. Мастерская трудового обучения (столярная-слесарная) не оборудована централизованным горячим и/или резервным водоснабжением (устройства систем подогрева воды) не предусмотрено, что является нарушением п.п. 8.1., 8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. Классная доска в мастерской трудового обучения (слесарно-столярной) не оборудованы софитами, предназначенными для их освещения, что является нарушением п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. В производственных цехах производственные ванны не оборудованы воздушными разрывами в месте присоединения к канализационной сети (не менее 20 мм от верха приемной воронки), что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.8. СП 2.3.6. 1079-01.
9. Над моечными ваннами в моечной столовой и кухонной посуды, производственными ваннами в мясорыбном цехе (МС и РС) и цехе первичной обработки овощей, являющимися источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, отсутствуют локальные вытяжные системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции, что является нарушением п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.5. СП 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6. 1079-01).

10. Фактический рацион питания не соответствует примерному меню, что является нарушением п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08), п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13).
11. На игровых площадках двух групп структурного подразделения «детский сад» оборудована полоса препятствий из отработанных автомобильных шин, которые относятся к отходам IV класса опасности, т.е. имеющееся на игровых площадках игровое оборудование изготовлено из материалов, оказывающих вредное воздействие на человека, что является нарушением п. 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».
12. Ежегодно весной на игровых площадках проводится смена песка. Смена песка в песочницах проводится при отсутствии подтверждающих документов о соответствии его гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям завозимого песка, что является нарушением п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.
13. В спальнях помещений структурного подразделения «детский сад» площадь из расчета 2 м² на 1 ребенка не соблюдается в 2-х группах и составляет на 1 спальное место в младшей группе - 1,6 м², в старшей группе - 1,0 м², что не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что является нарушением п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предписываю:

МБОУ ФООШ, юридический адрес: 617226, Пермский край, Карагайский район, д. Фролово, ул. Центральная, д.3, фактическая деятельность осуществляется по адресам: 617226, Пермский край, Карагайский район, д. Фролово, ул. Центральная, д.3, Центральная, д.7 устранить нарушения статей 24, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - обеспечить безопасные условия пребывания детей в МБОУ ФООШ, предоставить в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю информацию о принятых мерах, а именно:

1. Обеспечить въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников твердым покрытием (асфальтом, бетоном или пр. покрытиями) в соответствии с требованиями п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10). *Срок: 01.09.2015г.*
2. Обеспечить расстановку персональных компьютеров в кабинете информатики с соблюдением гигиенических требований обеспечения достаточного левостороннего естественного освещения рабочих мест, а именно п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). *Срок: 12.05.2015г.*
3. Оборудовать кабинет информатики стульями, поверхность которых обеспечивает легкую очистку от загрязнений в соответствии с требованиями п. 9.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. *Срок: 12.05.2015г.*
4. Привести в соответствие площади, приходящиеся на одно рабочее место в столярно-слесарной мастерской с количеством оборудования в мастерской, в соответствии с требованиями п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. *Срок: 01.09.2015г.*
5. Обеспечить слесарные верстаки в мастерской предохранительными сетками, высотой 0,65 - 0,7 м, в соответствии с требованиями п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. *Срок: 01.09.2015г.*
6. Обеспечить в мастерская трудового обучения (столярно-слесарной) централизованное горячие и/или резервное горячее водоснабжением (устройства систем подогрева воды) в соответствии с требованиями п.п. 8.1., 8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10. *Срок: 01.09.2015г.*
7. Оборудовать классную доску в мастерской трудового обучения (слесарно-столярной) софитом, предназначенными для ее освещения, в соответствии с требованиями п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. *Срок: 01.09.2015г.*
8. Оборудовать в производственных цехах производственные ванны воздушными разрывами в месте присоединения к канализационной сети (не менее 20 мм от верха приемной воронки в соответствии с требованиями п. 8.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.8. СП 2.3.6. 1079-01. *Срок: 12.05.2015г.*
9. Оборудовать над моечными ваннами в моечной столовой и кухонной посуды, производственными ваннами в мясорыбном цехе (МС и РС) и цехе первичной обработки овощей, являющимися источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов локальные вытяжные системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общим приточно-

вытяжным системам вентиляции воронки в соответствии с требованиями п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.5. СП 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6. 1079-01). *Срок : 01.09.2015г.*

10.

Обеспечить контроль соответствия фактического рациона питания примерному меню в соответствии с требованиями п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13). *Срок : 01.09.2015г.*

11.

Обеспечить наличие на игровых площадках групп структурного подразделения «детский сад» игрового оборудования, изготовленного из материалов, не оказывающих вредное воздействие на человека, в соответствии с требованиями п. 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13. *Срок : 12.05.2015г.*

12.

Обеспечить смену песка в песочницах при наличии подтверждающих документов о соответствии его гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям завозимого песка в соответствие с требованиями п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13. *Срок : 01.09.2015г.*

13.

Обеспечить нормы площади на 1 ребенка в спальнях исходя из расчета площади для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет), не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, расстановку кроватей обеспечивающую свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, в соответствие с требованиями п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. *Срок : 12.05.2015г.*

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ ФООШ, фактическая деятельность осуществляется по адресам: 617226, Пермский край, Карагайский район, д. Фролово, ул. Центральная, д.3, Центральная, д.7.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта предписания по адресу ЗТО Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю по адресу 614032, г. Пермь, ул. Сысольская, 4, факс 284-27-29

В случае не предоставления информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания, Вы можете быть привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.7 КоАП Российской Федерации.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

В случае не исполнения настоящего предписания в установленные сроки, Вы можете быть привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.


Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

Е.В. Гилева
(фамилия, имя, отчество)

Копию предписания получила, об ответственности предупрежден:
06.05.2015 г.

Старкова И.Г.



(фамилия, инициалы)

(подпись)

Отметка о высылке заказным письмом:

(число, месяц, год № квитанции)