

Протокол (Акт)

санитарно-эпидемиологического обследования образовательного учреждения

к новому 2015-2016 учебному году

« 21 » июля 2015 г.

Мною (нами), врачом по общей гигиене Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Носковой Светланой Ивановной
(должность, Ф.И.О.)

в присутствии директора МБОУ «Фроловская ООШ » Старковой Ирины Геннадьевны
(должность, Ф.И.О.)

на основании поручения ЗТО Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 268 от «03» июля 2015 г.

(наименование, № и дата документа, на основании которого проводится обследование)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Фроловская основная общеобразовательная школа» расположенного по адресу: 617226, Пермский край, Карагайский р-н, д. Фролово, ул. Центральная, 3

Цель обследования: проверка готовности образовательного учреждения к новому учебному году 2015-2016 г.г.

При обследовании установлено:

1. Паспортные данные учреждения:

год постройки - 1981

общая площадь зданий - 1250 м²

этажность - 2..... этажа

учащиеся 1 класса обучаются на 1 этаже(ах)

учащиеся 2-4 классов обучаются на ...1...этаже(ах)

учащиеся 5-9 классов обучаются на ...2...этаже(ах)

2. Проектная вместимость школы 112 мест

Сменность обучения...1 смена.

Количество учащихся в каждой смене.....57.....

3. Число учащихся в школе на 01.09.15 г. 57 чел.

в том числе - первоклассников ...4.... чел

4. Представлены документы:

1. Акт (либо другой документ), подтверждающий безопасное техническое состояние здания (по показанию) Акт визуального технического осмотра здания от « 02 »...июля.. 2015 г.

Комиссия в составе специалиста ОКС, зав. ХЭО РУО, помощника главы администрации по вопросам архитектуры и строительства.

Решение комиссии: Здание образовательного учреждения находится в удовлетворительном состоянии, соответствует нормам и требованиям безопасности.

вывод: здание на момент обследования является пригодным для эксплуатации по своему назначению, безопасно жизни и здоровью детей

2.Документы, удостоверяющие качество и безопасность применяемых при проведении ремонтных работ отделочных материалов (перечислить) предствлены

Сертификаты соответствия на смеси сухие «Ротгипс»; шпаклевку на основе гипса «Универсаль»; водно-дисперсионные акриловые лакокрасочные материалы «Камские краски»

3.Согласовательные документы перепланировки помещений (по необходимости)

Не требуется

4. Договор на организацию питания детей (дата, организация) МБОУ ФООШ

№ _____ <___> _____ 2015г.

Организация

наличие согласованного примерного 10 – ти дневного меню (да/нет),

дата <___> _____ 2015г

наличие согласованного ассортимента дополнительного питания детей (да/нет)

5. Акты испытаний (дата, организация):

- систем отопления – 14 июля 2015г. комиссия МБОУ ФООШ
- водоснабжения – 14 июля 2015г. комиссия МБОУ ФООШ
- канализации – 14 июля 2015г. комиссия МБОУ ФООШ
- вентиляции - 14 июля 2015г. комиссия МБОУ ФООШ
- спортивного, игрового оборудования спортивных залов, пришкольных площадок: 14 июля 2015г. комиссия МБОУ ФООШ
- станочного оборудования: комиссия 14 июля 2015г. МБОУ ФООШ
- теплового, холодильного, технологического оборудования - 14 июля 2015г. комиссия МБОУ ФООШ

Технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам проведен / не проведен,

6. Договор на утилизацию отработанных люминесцентных ламп №12/2015 28.01.2015г. ООО «Ультра-Ком»

7. Договор на проведение профилактической дезинсекции и дератизации – № 892 Д

« 01 » декабря 2014 г.; № Кар 490 Д от 12.05.2015г.

организация с Зап. филиалом ФБУЗ «ЦГиЭвПК» _____

Общая площадь, подлежащая дератизации 1100 м², в том числе по школе ...1100 м²

Площадь по договору ...1100.... м²

Фактическая кратность обработки (по сан. паспорту объекта) – 6

Дата последней обработки – 01.06.2015 г.

8. Договор на вывоз ТБО – (дата, организация): МБОУ ФООШ на прием и утилизацию отходов № 2 от 29.04.2015г. с администрацией Рождественского сельского поселения,

Договор на поставку бутилированной воды - нет

9. Учреждение нуждается в проведении капитального ремонта или реконструкции (да, нет) - (оценить по данным акта технического состояния), если да, то заполнить таблицу:

	Требовалось по итогам 2014 года, из них	Запланировано на данный момент	в стадии выполнения	выполнено
Реконструкции	нет	-	-	-
Расширение и оборудование дополнительных учебных площадей	-			
Оборудование и оснащение классов ИВТ	-			
Подключение к системам централизованного:	-			
- водоснабжения	-			

- канализации	-			
- отопления	-			

	Требовалось по итогам 2015 года, из них	Запланировано на данный момент	в стадии выполнения	выполнено
Капитальных ремонтов	-	-	-	-
В т.ч. зданий, помещений	-			
Кровли	-		-	-
Систем:	-			
- водоснабжения	-			
- канализации	-			
- отопления	-		--	-
Строительства и переоборудования котельных	-			
Реконструкции и ремонта систем освещения	-			
Приобретения учебной мебели	-			
Ремонта пищеблоков	-			
Замены, приобретения технологического и холодильного оборудования на пищеблоке	-			
Другие мероприятия	-	-	-	-

10. Учреждение закрыто на капитальный ремонт на 2014-2015 учебный год (да, нет).

11. Учреждение нуждается в проведении косметического ремонта (да / нет):

Если «да», указать в каких помещениях:

Стены _____

Полы _____

Потолок _____

Окна _____

- ремонт проведен (перечень проведенных работ):

Проведен косметический ремонт помещений школы (учебные классы, групповая ячейка детского сада, коридоры, спортзал, пищеблок).

.....

- ремонт не проведен; -

.....

.....

.....

- ремонт проведен частично (указать, что выполнено и что не выполнено);

.....

.....

.....

Централизованное водоснабжение обеспечены / не обеспечены.

Требует замены (ремонта, установки оборудования): нет

Централизованная канализация обеспечены / не обеспечены.

Требует замены (ремонта, установки оборудования): нет

Центральное отопление обеспечены / не обеспечены.
Требует замены (ремонта, установки оборудования): нет

12. Наличие медицинского кабинета

12.1 организация медицинского обслуживания – ГБУЗ ПК «Карагайская ЦРБ»

Размещение: на 1 Этаже (в соответствии с СанПин на 1 этаже)

кабинет врача имеется S - 19,53 кв.м., длинам

(рекомендуемая N = 21,0 кв. м., длина 7 м)

Наличие процедурного (прививочного) кабинета (да/нет) S - ... кв.м. (N = 14 кв. м.)

Наличие кабинета зубного врача - нет...S.....(не менее 12,0 кв.м)

Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря (да/нет)

S.....(не менее 4,0 кв.м)

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (да/ нет): о соответствии / не соответствии на медицинскую деятельность (подчеркнуть) – Nот.....

12.2 При отсутствии мед. кабинета: договор на оказание мед. услуг с ГБУЗ ПК «Карагайская центральная районная больница» № от 16.01. 20 12 г.

13. Наличие спортивного зала –

Спортивный зал (по типовому проекту) – да

Спортивный зал на 1 этаже площадь 162 кв.м., высота зала 6 м

При спортивных залах предусмотрены : снарядные (да) - 1 шт; площадь.....(не менее 4,0м²)

раздевалки для мальчиков и девочек (да/ нет) - 2 площадь по 8, 0м² каждая(не менее 14,0м² каждая)

Оборудованы душевые - 2 (при N 2) раздельные. Площадь...по 7м² каждая (не менее 12,0м² каждая)

соответствует/не соответствует (подчеркнуть) гигиеническим требованиям (если не соответствует указать причины)

.....
.....
.....
.....

14. Расположение туалетов

Этаж ...1,2..... (на каждом этаже)

Смежные /отдельно для мальчиков и девочек

Количество унитазов.....3/3...шт (1 унитаз на 20 девочек/30 мальчиков)

Количество умывальников.....2/2.....шт (1 умывальник на 30 учащихся)

Санузел для персонала 1шт (1 унитаз на 20 человек)

15 Наличие умывальных раковин в кабинетах: начальных классов, лаборантских, химии, физики, рисования, биологии, мастерских, кабинеты домоводства, медицинского назначения, во всех учебных кабинетах (где имеются раковины – подчеркнуть)

Отсутствие умывальных раковин: (в каких кабинетах/причина)

.....
.....
.....

15. Классные доски

Цвет.....темно-зеленые

Интерактивная доска: да/нет 2 шт.

16. Кабинеты физики и химии нет

Демонстрационные столы да/нет

Опыты проводятся: да/нет

Наличие вытяжных шкафов: да/нет (кабинет химии, лаборантская)

17. Мастерские для трудового обучения

Столярные мастерские:

Площадь...38,4 кв.м.....(6,0 кв.м на 1 рабочее место)

Расположение верстаков: под углом 45° к окну, перпендикулярно светонесущей стене так, чтобы свет падал слева (имеющееся подчеркнуть) / иное.....

.....

Слесарские мастерские:нет

Расстояние между рядами одноместных верстаков.....(не менее 1,0м)

двухместных.....(не менее 1,5м).

Наличие предохранительной сетки: да/нет

Кабинет домоводства для приготовления пищи:

Наличие двухгнездной моечной раковины с подводкой горячей и холодной воды со смесителем:

да/нет

Количество столов ...**3**...шт (не менее 2)

Покрытие

столов.....пластик.....

Наличие моечных средств для мытья столовой посуды: да/нет

Кабинет домоводства для кройки и шитья:

Количество столов **3**.....

Расположение швейных машинок по отношению к окну.....

Наличие аптечки: да/нет

18. Учреждение нуждается в приобретении новой мебели (да/ нет):

- сколько комплектов мебели необходимо приобрести на момент обследования ...**0**.....

- сколько комплектов мебели приобретено**0**.....

Обучающиеся I ступени образования **обеспечены** / не обеспечены школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости (п. 5.3 санПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

19. Учреждение нуждается в приобретении оборудования на пищеблок (да / нет):

- необходимо приобрести (перечислить оборудование);

- фактически приобретено (перечислить оборудование) –

20. Ведомственная принадлежность пищеблока (на балансе учреждения, КШП, аренда ИП, ЧП)

21. По объемно-планировочному решению работа пищеблока в 2015-2016 учебном году

возможна на (сырье, полуфабрикаты крупнокусковые, овощи очищенные, полуфабрикаты высокой степени готовности): **сырье, полуфабрикаты крупнокусковые** _

(указать)

Пищеблок имеет следующий набор помещений:

	Отдельное помещение	Зонирование
горячий цех -	Да	
холодный цех,		Да
раздаточная,		Да
овощной,	Да	
мясо-рыбный,	Да	
моечная для мытья столовой и кухонной посуды,	Да	
кладовая для сыпучих продуктов,	Да	
кладовая с холодильным оборудованием,		Да
санузел с умывальной раковиной,	Да	
кладовая для хранения овощей,	Да	

гардеробная		Да
Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дез. растворов, оборудованное поддоном с подводкой воды для обработки инвентаря.		Да

Поточность технологического процесса обеспечивается (да / нет) при работе на сырье, полуфабрикатах крупнокусковых

Не соответствует санитарным нормам (требует ремонта, установки оборудования, пр.) – перечислить:

22. Наличие буфетов дополнительного питания детей (оборудован/отсутствует) -

23. Питьевой режим: фонтанчик, Количество 1шт

Питьевой режим обеспечен привозной водой, договор представлен ; №

От «.....».....2015г.

организация:.....

20. Классы ИВТ оборудованы и оснащены в соответствии с предъявляемыми требованиями (да/ нет)

-какое оборудование и мебель необходимо приобрести –

1 _____

2 _____

3 _____

- количество классов ИВТ – 1

Площадь кабинета 36 кв.м.; количество ПЭВМ 7.. Жидкокристаллические/

Площадь на 1 ПВЭМ КВ.м. (при нормативной 4,5 кв.м. при ж/к мониторах)

21. Наличие локального акта о введении школьной формы Положение «О внешнем виде обучающихся МБОУ ФООШ» от 28.11.2013г.

22. Обеспеченность школьной формой (количество детей) 57 (100%)

23. Средняя стоимость 1 комплекта школьной формы 2500 руб

24. Производители приобретаемой школьной формы ИП Пугина О. И.

25. Наличие документов на ткани, из которой сшита приобретаемая школьная форма (на соответствие ТРТС

Сертификат соответствия № РОСС ТW.АГ75.Н06379, срок действия с 31.10.2013г. по 30.10.2016 г.

26. Дата проведения последней плановой (внеплановой) проверки: 13.04.2015 г.

количество мероприятий указанных в предписании Роспотребнадзора всего (срок исполнения до 1 сентября 2015г.) - 5

из них выполнено - 5

- не выполнены мероприятия на момент обследования из предписания сроком исполнения до 1 сентября 2015. (перечислить)

1. Обеспечить подъезды и входы твердым покрытием;

2. В столярно-слесарной мастерской привести в соответствие площади количество оборудования;

3. Обеспечить слесарные верстаки в мастерской предохранительными сетками высотой 0.65- 0.7 м

4. Обеспечить столярно-слесарную мастерскую горячим водоснабжением;

5. В столярно-слесарной мастерской классную доску оборудовать софитом;

6. Оборудовать над моечными ваннами в моечной столовой и кухонной посуды производственными ваннами локальные вытяжные системы;

7. Обеспечить контроль соответствия фактического рациона питания примерному меню;

8. Обеспечить смену песка в песочнице.

27. Перечислить невыполненные мероприятия по предписанию, срок исполнения которых истек на дату приемки -

28. Учреждение находится в удовлетворительном состоянии (перечислить замечания):
в случае неудовлетворительного состояния указать несоответствия на момент приемки)

Выводы: проведение образовательного процесса в МБОУ «Фроловская основная общеобразовательная школа» по адресу: 617226 Пермский край, Карагайский р-н, д. Фролово, ул. Центральная, 3 на момент обследования на период 2015-2016 учебного года **возможно** (не возможно) при условии соблюдения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и организации работы пищеблока на сырье, полуфабрикатах крупнокусковых.

Подписи специалистов и должностных лиц, принимавших участие в обследовании:

Врач по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Носкова С. И.

(Ф.И.О.)

Директор

(должность)

(подпись)

Старкова И. Г.

(Ф.И.О.)